新刊纂圖元亨療馬集

新刊纂圖類方元亨療馬集卷之三

○七十二症病形圖論歌治法

出師皇秘集

○馬患翻胃吐草第一

夫翻胃者逐胃也料草食之吐出也皆因外感風寒內傷陰冷傷之於脾脾傳於胃脾胃受邪遍傳五臓也是故脾者土也胃者火也脾冷而土衰胃寒而火弱土衰者不能化導火弱者不能納藏脾胃失職致使料草下咽胃不容納則令嘔吐而出故云翻胃也令獸精神倦怠耳搭頭低鼻浮面腫肷弔毛焦此謂寒極之症也㕥胃益仁散治之

○歌曰

下咽草穀胃收藏　脾化相傳遞入腸　清氣上升爲津液


濁氣下滲入膀胱　苦生心血辛生氣　鹹味生精腎部藏

瘦生筋甲甘生肉　渣糞由腸轉出肛　脾敗上虛無化導
胃衰火弱不收藏　脾胃不和翻水逆　爲緣蓄養致傷寒
秋收逢淋冬臥濕　晝浴淵深夜露霜　鼻浮面腫精神慢
膀拖腹細糞如漿　蒸仁蒭棗頻頻嚾　風雨霜寒百日防
五經衰敗休醫療　醫工仔細要斟量　血枯神散渾如醉
水斷眼腫閉無光　骨瘦腿攤眠不起　土虛形體若豺狼
金敗喘麤鼇尾癢　驊騮致此療無康　謹請醫工休妄作
亘古從今無治方

凡馬吐草脉色平和松骨未腫者醫家斟酌勿得倉皇差誤施熱劑嚾之

無疾吐草幼馬生賊牙者吐草五歲擇槽牙者吐草生料糙攤者吐草

翻胃吐草之圖



岐伯曰吐草者脾胃衰也面腫者脾胃虛也五臟論曰脾衰吐草饒翻胃脾虛面腫鼻如𦚾師皇曰凡馬翻胃松骨腫者可治腮骨脹者難醫嚴淺吐沫者亦難治也王良歌曰松骨連腮腫傳經四足疼胃翻加吐沫何藥效能成形狀四肢倦怠耳搭頭低鼻[illegible]腫膁吊毛焦色脈舌唇赤[illegible]脈沉遲治法火針脾腧穴[illegible]有益智散灌之傳經者通關[illegible]唯之喂養每朝麩料

熟料各八分熟米湯一日一次飲之調理廄宜溫煖臥宜草鋪拌草莫宜大濕糞夜攢屜背上搭之戒忌空腸冷水廚下惡水麩漿水米泔水漿荳粟涼等皆忌之

益智散　治馬翻胃吐草面腫腹細

益智仁　肉豆蔻　五味子　廣木香　檳榔　草果

細辛　青皮　當歸　厚朴　川芎　官桂

砂仁　白朮　芍藥　白芷　枳殼　甘草

右為末每服兩半棗五枚姜五片苦酒一升同煎三沸溫灌之

又方加丁香一錢　煎灌之

溫脾散　治馬翻胃吐草歌曰

冬冷凍物寒凝胃　夜飲繁霜天濕地眠　初患口中色似血

日深鼻畔腫如拳　糞粗糠节精神慢　吐草傳經四足攢

藥用暖胃溫脾散　當歸與木　縮砂甘　术朴青陳五味子
檳榔豆蔻細辛兼　香附麥芽同共使　薑棗搗和盛酒煎
十朝五服頻頻灌　月餘之外自安痊

通關散　治馬翻胃傳經絡把前把後病歌曰

良馬傳經四足疼　把前把後步難行　水草遲遲依舊食
賺得頭低春似弓　調經須用通關散　當歸沒藥與金鈴
茴香巴戟麒麟竭　蒿本胡巴共木通　白木破故牽牛子
一撮紅花酒半升　同煎三沸溫和灌　十朝五服病除根

（　）馬患胎氣胎風第二　由伯樂遺書

夫胎氣者胎中氣不順也皆因姙娠太重外感內傷傷勞太盛清氣不升濁氣不降清濁不分　以致子宮煩燥胎膝不寧白从遍行經絡令獸四肢虛腫抽搐難行把前把後耳搭頭低

此謂胎氣流行經絡也當歸散治之

胎風者産後外感風也皆因産育之後臨簷傍巷近道衝門賊風乘虚而入皮膚皮膚而入肌肉肌肉而入經絡矣令獸前行後拽胯痛脚疼日久傳於筋骨致使腰癱腿瘓四足拳攣起而不起卧地垂頭此謂産後胎風之症也麒麟竭散治之

訣曰

牝馬妊娠懸後蹄　頭低腰曲步行遲　腹囊細小精神慢
水草須飡肉漸輸　内傷濕氣凝於腎　外感風寒經絡虚
血凝氣滯諸關閉　子宮煩燥莫能舒　安胎補益當歸散
調和血氣自然愈　産後胎風筋骨痛　拖胯數胯步難移
掠草穴中須用烙　脊背百會穴中施　麒麟竭散頻頻喂
十朝半月效徐徐　卧攤草少庭羸瘦　縱有靈方莫令醫

馬妊娠未及十餘日者如其腿痛勿令胎氣治之

師皇曰胎前腿痛者謂之胎氣產後腿痛者謂之胎風醫者分別治之

胎氣者駒煩所致也凡治者調經理氣養血安胎疾勢小者少令用藥候胎月足產後自然愈矣


胎風者產後風也凡治者强肋壯髓止痛消風臥攤不起羸瘦草少者不堪治也

五十四死曰產後胎風筋骨痛瘦攤草少命須虧

王良歌曰產後胎風痛攤臥腿拳攣草少尪羸瘦能醫療不痊

胎氣形狀拘行束步胯㲄腰拖後蹄虛腫耳耷頭低胎風形狀腰攤腿瘓四足拳攣起而難起氣喘昂頭脉色胎氣者雙凫洪數脣舌鮮紅胎風者腎脉遲澀口色如綿治法胎氣者當

胎氣風之圖



歸散嚾之胎風者火針百會穴

掠草穴搶風穴麒麟竭散嚾之

喂養增加料草麩料喂之

調理散縱於廐聽其自卧自起

乾馬糞地上鋪之

戒忌戒飲空腸水忌拴濕地眠

補益當歸散治馬胎氣

當歸全　破故芷　麒麟竭

白芍藥　自然銅醋煑　紅花

胡蘆巴　甜瓜子　骨碎補

益母草炒　荷葉　沒藥

連翹　海帶　龜板酥

虎杖酥炙　漏蘆

已上各等分為末每服兩半苦酒一升煎三五沸侍溫灌之

當歸散　治馬胎氣

當歸全　熟地黃　白芍藥　川芎　枳實　青皮

右等分為末每服一兩半紅花一錢水一盞同煎三沸候溫灌之

麒麟散　治馬產後胎風把前把後病

麒麟竭　胡蘆巴　當歸　沒藥　白朮　木通

川楝子　巴戟　破故芷　牽牛　茴香　蒼朮

已上各等分為末每服一兩半苦酒一升同煎三五沸候溫灌之

○馬患胎病第三

夫胎病者胎駒患病也皆因大馬妊娠太重肉滿肥壯起行不便睡臥失調仰四處起之太急過峽道猛轉廻身以致斷傷

孕馬閃損胎駒令獸肚腹脹滿努嘴蹲腰駒胞溺漏氣促喘急此謂動胎之症也醫工入手驗之駒活者養血安胎藥灌駒亡者水道即與取之休令損傷胃廻避臟腑膀胱補益當歸散灌之

歌曰

馬患胎病最難醫　努嘴蹲腰挺四蹄
腹脹本因子有病　胎傷痛悶澁淋漓
菉汁生油塗手內　水門輕入即須知
駒活即喂安胎藥　駒亡水道取包衣
速煎補益當歸散　猝惡須用酒調之
灌後宜當拴煖處　冷水三朝忌飲之

師皇曰凡馬妊娠不足週年未有妳乳者不生胎病醫者慎之

觀形狀肚腹胞脹努嘴蹲腰駒胞溺漏氣促喘急

脉色雙息浮滑口色青黃

治法駒存者灌安胎白朮散復皮散亡者取出駒補益當歸

馬患胎病之圖



散嚾之

喂養增加料草熟米湯溫水飲之

調理散縱於厩穰草鋪地臥之

戒忌棊來休拴外喂三朝冷水忌之

白朮散治馬胎動安胎

白朮　當歸　川芎　人參

甘草　砂仁　熟地黃各三錢

陳皮一錢　紫蘇　黃芩各錢

白芍　阿膠各六分

右爲細末每服一兩二錢生薑

五片水一升同煎五沸候温灌之

復皮散　治孕腹痛不寧

大復皮　人參　川芎　白芍藥　熟地黄　陳皮

甘草　桔梗　半夏　紫蘇

已上共爲細末每服兩半細切青葱三枚水一升調煎三

沸候温灌之

當歸散　治孕馬胎死駒中取駒灌此藥

西江月

當歸没藥海帶　漏蘆荷葉紅花　自銅破故及胡巴

虎骨敗龜酥化　骨補連麴益母　麒麟芍藥甜瓜

胎前産後足頑麻　升酒調煎灌下

○馬患揭鞍風第四　出王御庫集

夫揭鞍風者揭鞍外感風也皆因騎來有汗卸下鞍韂脫風乘虛而入皮膚以患渾身搐掙久傳肌肉腠理凝滯日久經之於內則令四肢僵硬口內垂涎耳緊尾直牙關緊閉難開不食水草此謂外感風邪之症也追風散嚾之歌曰

遠來有汗歇韂前　未遂風邪卸却鞍
眼急尾高兼項直　脊腰強硬板如椽
風門伏兎須頻烙　背角百會火針提
追風發表二朝驗　口緊涎多療不痊

師皇曰揭鞍風者卸鞍冒感風也凡治者相其形狀尾揭腿硬牙關不致緊者此謂下元所感之症也醫家發汗治之

王良歌曰尾揭遍身硬耳緊閂骨生此風從得後一汗顯功勳

伯樂歌曰凡馬風症口鬆涎少者可治口緊涎多者難醫春腰板硬者亦難治也五十四死曰揭鞍牙緊終難好腰板如

馬患揭鞍風圖

傣死必知
覰形狀　耳緊尾直眼急驚狂牙
關緊閉　口內垂涎脉色雙鼻遲
細上色　鮮紅治法徹鶻脉血烙
風門火　伏兎穴百會穴追風散
嚾之硃　砂散鼻內吹之
畏養增　小料草口不住食牙關
自是開　矣調理將常騎走騎廻
繫於暖　處汗息方可卸鞍
戒忌隴　前拴濕地臥空腸　水
切風寒　忌之

追風散 治腸風揚鬃風

雄黃半兩 烏頭四兩去皮 白朮一兩半 川芎二兩 細辛一兩

白芷二兩 蒼朮六兩水浸

右為細末看病大小涎多大者每服五錢小者四錢溫酒半盞同調灌之

硃砂散 療風開孔

硃砂一錢 雄黃二錢 皂角炙一梃 瓜蒂二錢 麝香少許

已上共為細末每服一字裝竹筒中於兩孔吹之一日兩次吹之

口隱蠶芽第五 出發蒙纂要

大蠶芽者潘氣攻心也皆因料後飲水太過水穀相併傷於脾胃胃火微弱陰氣生而傳入心經心傳於肺肺氣潘盛攻之

於鼻鼻者肺之竅也氣血相凝積於準頭發生病骨有似生
薑萌芽而發也令歇腸中作痛覷腹跑蹄連連臥地鼻乍喘
脃此謂燔氣攻心肺受其邪也宜順氣散灌之歌曰

燔氣攻心肺受邪　鼻中發骨似薑芽　連連臥地腸中痛
微微氣喘鼻頭乍　先針四足蹄頭血　次取雙薑鼻中芽
葱酒同煎順氣散　伯樂會醫八駿驊

師皇曰燔氣攻心者腹中疼痛也俗名薑芽正名水谷併也凡
治者和血順氣止痛通腸橘皮葱酒灌之王良歌曰起臥腸
中痛先須用橘皮椒柳爲術一葱酒散相宜卞氏曰薑芽者
即冷痛也鼻頭有骨形似薑芽馬駒乘胎氣而生个个有之
先聖諸書未載於此纂要之章此者未見其實也醫者鑒之
趙氏曰凡馬有薑芽者等青瞷又稱瞷服中有骨名曰骨服安用



針刀割去眼中閃骨然其一病未愈又且加之一患如雪上加霜返成其害也何異揠苗助長緣木求魚後學者慎之戒之又曰起臥者脾胃寒也骨眼者肝經熱也此二者寒熱并同受病不一道道先生戒語曰古來骨眼何曾臥起臥休將閃骨鈎

形狀前蹄跑地覷腹迴頭連連起臥鼻咋喘麁脈色臥蚕白色鼻脈微遲治法割雙蹄穴針三江血徹蹄頭血順氣散瞧之吹

鼻散吹之調理不任騎走或溺或淘通利愈矣戒忌當日勿令飲水寒夜不可拴外孕馬不可吹鼻

順氣散　治馬蘋芽腹痛起臥方

陳橘皮　青橘皮　檳榔　厚朴　桂心　細辛　當歸

茴香　白芷　木通　砂仁　甘草

右件為末每服二兩飛鹽三錢細切青葱三枝苦酒一升同煎三沸候溫嚾之

吹鼻散　治馬傷水起臥方

藜蘆　胡椒　半夏　白芷　瓜蒂　射香　皂角去皮了

右為細末每用一字裝竹筒吹於鼻內不住牽行鼻中出水或溺之大效

○馬患脫肛第六　出岐伯治對症

脫肛者臟頭脫出也皆因力敗羸驢勞傷瘦馬或負重而上高坡或夜臥仰於四處爲因努力以致肛頭努出風吹疼腫冷硬難收令獸不時努𦘒尾揭腰弓頭低耳搭草細毛焦此謂臟冷氣虛力乏努傷之症也袞臟通關散治之歌曰

久寒積冷在腸中　臟出難收號脫肛　風吹結硬腸頭腫
耳搭頭低脊似弓　蓮花穴前風皮膜　沸湯洗淨血和膿
次濕屁底連三次　通關散嚾有能功　屁底糞底也

岸曰脫肛者臟冷氣虛也凡治者和血順氣袞臟消風健脾燥胃治之觀形不時揭尾努搜弓腰頭低耳搭草細毛焦脉色雙覓遲細口色微黃治法煎蓮花穴通關散嚾之防風散煎湯洗之調理增料草減勞傷巢夜燥處拴之戒忌七日勿令騎騾

馬患脫肛之圖

漏糞

通關散治馬大腸風臟頭翻出
頻頻努撩拋糞不下
郁李仁　麻子仁　桃仁
當歸　防風　羌活
大黃　皂角子
已上各等分為末每服一兩五
錢生油半盞水一升同調勻
煎灌之

防風散　治馬脫肛
防風　荊芥　花椒　白礬
蒼朮　艾葉
右咀一處水二升共煎三五沸

去渣帶熱洗淨血臓先用剪刀去盡風皮膜納以中指入肛
取出硬糞一粒再洗去血送入肛頭乾麿底炙熱熨之


○馬患黑汗第七　　出安驥集

黑汗者血瘀不通也皆因喂養太盛肉重膘肥喫多騎少料膏
聚於腹內瘀血積在心胸氣凝痰血閉塞不通胸中壅極致
成其患也令獸渾身肉顫汗出如油行如醉犬日晒頭低此
謂血瘀之症也茯神散喂之歌曰

良馬渾身汗不收　由來熱積在心頭　三江眼鼻須針徹
尾尖鶻脉兩針抽　䄎汁共調人糞喂　裙衣蒙腦水淋頭
豬清牛齋同調喂　喂之不瘥命須休

師皇曰黑汗者汗之極也凡治者汗出有乾處者可治汗出無
休者難醫舌如煮豆汗出如油者亦難治也五臟論曰舌如

馬患黑汗之圖



煮豆心經死汗出如油心血危
王良歌曰四足難移步渾身汗
似油臥蚕青紫色此病必難留
形狀渾身汗出氣促喘麄擗行
不動耳搭頭低
脉色色黃脉洪者生色黑脉沉
者死
治法徵鶻脉血三江大脉血砍
神散嗺之
又治利刀於尾尖血上十字劈之
調理一槃於涼處裙衣蒙臍并
花水頭上澆之

戒忌勿令撺行依拴煖處

茯神散 治馬黑汗

茯神三錢 硃砂一錢 雄黄一錢

右研為細末黄浸水半盞揑濾取汁半盞猪膽汁半盞同

調灌之

又方 乾馬糞安於瓦内上用人髮蓋之以火燒令烟入馬鼻

中少刻立瘥

○馬患腰傷 傷腰胯痛第八

腰胯痛者一謂寒傷一謂閃傷也皆因衰羸老瘦着鞍失調遠

行乘熱而渡河卒至卸鞍而帶汗晝縱於淋雨之中夜臥於

寒濕之處濕氣乘虛而入腎經受寒邪而傳之腰胯又或奔

走失調閃傷壓損滯氣凝胯内瘀血注積腰間令獸前行後

拽胯皺腰拖毛焦膁弔耳搭頭低此謂前熱後寒氣血凝濇之症也凡治者溫中和血分別兩症醫之歌曰

羸馬嚴冬濕地眠　氷寒冷水過多食　寒凝濕滯停於腎

胯皺腰拖行步難　醋炒麵麩腰上熨　汗潸邪氣火針攢

定腸散灌茴香散　十朝半月復依元

〔師皇〕曰凡馬腰胯痛病治者先令相其行步蹲腰行者鴈翅痛也弔腰行者脊筋痛也鴈翅痛者寒傷也脊筋痛者閃傷也醫者分別治之

〔伯樂〕曰凡馬寒傷蹲腰行者火針大胯汗溝穴閃傷弔腰行者徹尾本血大效治者鹽之

〔王良〕歌曰氣把腰胯痛摔連鴈翅疼頻抽尾本血其效應如神

〔形狀〕前行後拽胯皺腰拖頭低耳搭膁弔毛焦脉色腎命脉濇

寒傷閃傷腰胯之圖



唇舌鮮紅治法[illegible]傷香茴香散嚾之門傷者紅花散嚾之調理晝縱於郊夜散於廄穩草鋪地臥之戒忌切忌臥於濕地隄防簷巷風吹

茴香散治馬寒傷冷抵腰胯痛

茴香　肉桂　檳榔　白术
木通　巴戟　當歸　牽牛
藁本　附子　練子　胡蘆
蓽澄茄　已上各等分為末每二兩中飛鹽三錢苦酒一升同煎三沸候溫空草嚾之

後温散　治馬後寒冷拖後脚

高良薑　白附子　茴香　蒼术　厚朴　白术

白芷　細辛

右爲細末每藥一大匙酒一盞調灌三沸候温送入糞門處腸中不住搖行以拋糞帶出門日頭爲驗　凡三次者痊矣

又方　治馬後寒

用麵麩一升以醋拌温令氣熱著入袋內　搭於腰上隔宿去之

紅花散　治馬閃腸後胯滯氣把腰病

紅花　當歸　没藥　茴香　續子　巴戟

枳壳　木通　烏藥　蒿本　以上爲末每服二兩

飛鹽一稔春冬温酒一升秋夏白湯一盞同調空草灌之

又方　治馬腰痛久不愈

杜仲（去絲半兩炒）　兎絲（三錢）　蛇床子（三錢）　已上三味共為細末飛鹽一撚滚酒一盞調勻揚去大氣帶熱灌之


〇馬患敗血凝蹄第九　出淵源論

敗血凝蹄者蹄甲焦枯也皆因乘騎遠驟卒至卒拴未得撒散血瀝於蹄又或久拴久立血注蹄胎以致蹄中漸長日久失於修削致筋甲焦枯蹄頭堅硬令獸把前把後腰曲頭低臥多立少起走如攢此謂血毒之症也烏金膏治之歌曰

敗血凝蹄實可悲　頭低腰曲步難移　醫上莫作胸堂治
胎甲焦枯血注蹄　削去硬蹄桃去襯　烏金膏烙合宜定
先賢規矩修蹄甲　後學神針莫妄施

斟酌凡馬走傷料傷五攢痛病與此症形狀相同受病不一治

敗血凝蹄之圖



者勿令带也

師皇曰敗血凝蹄者蹄頭堅硬也凡治者修蹄天妙塗膏於蹄穴燒鐵器烙之

王良歌曰膊痛絲騎苦蹄傷敗
血攻痛時針月妙蹄損火能通
形狀把前把後腰曲頭低臥多
立少起走如攢
脈色部關平正舌口鮮明
治法側垂泉穴烏金膏塗蹄烙
之三修三烙瘥大
調理晝凝於郊夜散於槐沙下

鋪於腕內噴將脂塗於蹄甲間

戒忌切忌火灰墊地六脉不可施針

烏金膏 治馬血壽蹄頭痛

紫礦 刀青 黃蠟 人髮燒灰

已上四味於銚內鎔成膏先用利刀削去死蹄硬甲塗膏

於蹄以火燒鐵器烙之

口馬患肺寒吐沫第十 出造父難經

夫肺寒吐沫者蓋肺寒也皆因乘騎緊驟過冷水飲之太急


捻於肺腕肺氣凝結津液變化成痰致使精神困倦耳搭頭

低頻頻喲齒吐沫垂涎此謂肺受寒邪之症也清肺半夏散

治之 歌曰

口中白沫吐連連 唇舌無瘡號肺寒 奔行飲急因傷肺

肺寒吐沫之圖



氣結津液變作痰 棚下涎積
涎似雪 槽邊滿地恰如綿
理氣化痰清肺部 津液滋生
病日痊
此[illegible]凡馬心經伏熱舌上生瘡
口內垂涎者與此症寒熱相同
治者勿得錯之
師曰吐沫者津液不清也心
治者和血順氣理肺清痰醋糖
甕水灌之
觀形狀口吐白沫唇症清涎頭
低耳搭口鼻俱寒

眼色脈洪唇赤者心熱痰涎脈沉唇白者肺寒痰沫

治法清痰半夏散嚾之飼理喂養厩內飲水貴令太多騎乘鞍轡稍時解卸戒止寅夜不可外拴五更不可野放

半夏散　治馬肺寒馬口吐涎沫


半夏　升麻　防風　飛礬

右爲末每服兩半蕎麵一匙蜂蜜一兩生薑一分酸漿水一升同調草飽嚾之

○馬患慢症第十一　出療驥方

慢症者卽症也皆因暑月炎天乘熱過度雨淋之大過傷於腰經腰傳於胃胃火微弱傳入肝經肝不膚傷遍傳五臟五經衰敗致成其患也令獸精神倦怠胯吊毛焦頭低眼腫行立如痴此鬧肝危之症也無方無則治之歌曰

馬患慢症之圖



牧野衰羸過度淋寒宵久繫露霜中歇毛乾細頭垂地口色如綿脈細沉四肢倦怠行無力致目虛浮閉不睜此般病症從來死總有靈方命不存

師皇曰慢症者秋症也丸經云敗肝劇出勝也凡治者脉大唇紅者可治脉微唇白者難醫頭低眼腫者難治也逢秋者亦難治也

王良歌曰秋病口中白醫之不必症臥蚕雖有色望退也無䋣

形狀四肢倦怠行立如痴眼胞虛腫耳搭頭低

形色瘦兒微細 口色如綿

釋曰凡馬慢症眼胞腫者肝絕也逢秋發者金克木也脉微

色白者氣衰血敗也

脉色論曰慢症脉微俏樂難醫 三秋口白十中九絕

五臟論上肝危眼腫頭垂地五 十四死曰慢症逢秋命必危

○馬患羅漏傷第十二 出胡卜經

釋肺傷者一名肺顙黃也皆因習養太盛肉重臕肥草飽乘騎奔走太急過勢康損心胸氣塞咽喉吐之不及肺頭脹裂羅肺傾頹令獸喘麄氣促空嗽連聲口垂血沫鼻孔流紅此謂膈破肺傷之症也無方可治之

歌曰 良馬鼻中血兩行 多因草飽下坡忙 膈傷肉痛渾

馬患羅膈傷圖

身顫　咳嗽連聲喘息狂　鼻脉蝦遊枯骨口　胸前汗出似油漿　此般形症從來死　復起師皇無治方

師皇曰羅膈傷者胸腸傷也喘麄氣促者肺咋也鼻中血出者肺破也難以治之

五臟論曰肺頹氣抽金部敗鼻中血出肺金危

王良歌曰鼻内流鮮血喉中氣出忙身口枯骨色此病必須亡

觀形狀瘦身肉顫鼻孔流紅日

吐血沫別行如粉

脉亡鬐如枯竹脉似蝦遊遊遊先生曰鬐如枯骨筋絕脉似蝦遊五臟病

〇馬患水掠肝第十三　出玉照集

水掠肝者水沁復肝也皆因久渴失飲貪傷飲水太過失於牽散積注腸中不能運化滲於腸中停於臟下沁掠其肝也令獸行如醉大雨眼如痴鼻迴血水汗出無休此謂肝絕之症也無方經則可治之歌曰


遠驟驅迴汗未乾　久渴逢津過飲泉　陰陽結塞膀胱門

腸虛沁滲損傷肝　牽行似醉無高下　目瞪如痴似淚漫

古來章典無方救　從教一命染黃泉

論曰水掠肝者冷水傷其肝也行如酒醉鼻迴血水者肝之

馬患水掠肝圖



絕也難以治之

王良歌曰搖行似醉痴唇如煮豆色鼻中廻血水先賢無治則

觀形形如醉犬目瞪頭低鼻廻血水汗出無休

脉色脉如屋漏色似炲煤

趙氏曰凡馬水傷卧蚕青紫渾身汗出不住者咲氣大盛血之所化也難以治之

五十四死曰卧蚕青紫真難救汗出無休死不醫

○馬患蟬虫咬袖第十四　田發蒙論

蟬虫者氣化也皆因喂養大盛肉滿膘肥日久失於洗浴瘀汗沉於毛竅垢塵凝滯肌膚尿溺交混汗濕相攻瘀氣化生而爲虫也在於袖袋之中有似蜂錐蝎螫令獸忽時倒地四足稍空起而後食水草如常此謂虫咬陰膥之症干工擇去其虫貫仲散煎湯洗之

歌曰

在廐如常水草飡　下槽臥地仰觀天　脉平色正俱無咎


袖上紅光腫有癀　晚學子人休望治　於良騏驥不能言

袖藏隱蟬虫咬擇　却之時便得安痊

師皐曰蟬虫者汗垢相生也凡治者劊斬捲袖　子家毎取摘之

安驥集曰勞動于人袖上覓摘却之時便得失

蟬虫咬袖之圖



觀形忽倒在地足仰稍空起而
復齊水草如常
脈色雙凫平正口色平和
治法袖口內蠍虫摘之貫仲散
煎湯洗之
調理冬拴淨室夏繫涼棚槽下
糞溺潔之
禁忌穢處勿令拴之

貫仲散 殺虫

貫仲 鶴虱 花椒 臭橋
蕪荑 蛇床子

又但一處水二升煎三沸去滓

將獸扞倒摘去蟬虫灸令藥湯將䙡口翻過帶𤁻洗之

〇馬患前結第十五　　山安驥集

前結者大腸前面而結也皆因料後乘騎緊驟歸來復又喂之況其喘息未定口唾未凊又且食之大急以致漿水料草相纏一塊遞入大腸前面四尺聚散而成結也令獸肚腹脹滿咬臁跑蹄不時臥地足仰朝天此謂前結之症也以龍虎通關散嚾之歌曰

草飽驅馳復又食　谷草相纏要任痰　大腸四尺前邊結
跑蹄咬臁仰觀天　酒煎龍虎通關散　灰汁生油四兩兼
嚾了牽行還又嚾　三服必定得安然

師皇曰凡馬起臥肚脹滿而咬臁者前結也醫工入手驗之人手短促不見糞者通腸利藥嚾之喘麄氣促口色青黑者內

馬患前結之圖

蹄頭血

蹄頭血

傷腸胃也不堪治之

王良曰大抵怕青黑兼要喘息發神功也不救遲治氣全無

形症不時臥地足仰朝天口咬胸膛氣促喘發

脉色右鳧中濇兩沉口色赤而帶紫

治法徹蹄頭血通關散灌之二服不效魚沫湯調馬價丸灌之

調理不任捧行用掃篩於腹下刺之

戒忌當日絕水忌之

通關散　治馬大腸閉結

續隨子　膩粉　滑石　木通　鼠糞　牽牛　酥油一合

皂角炙

右爲末每服二兩生油四兩灰湯半盞苦酒一盞調煎三沸入火黃末一兩硝一兩灌之

◉馬患中結第十六　出起臥論

中結者大腸中而結也皆因膘肥肉重遠驟奔馳乘熱而喂生料料後而飲冷水冷熱相繫致使脂纏谷料積於大腸中而而結也令獸肚腹脹痛仆臥跑蹄連連起臥鼻咋喘麁此謂中結之症也將獸纏縛塗油入手膈腸握破病糞刻時而見效矣人手短促不能足者馬價丸藥之歌曰

膘馬腸中熱氣攻　脂纏谷料水相冲　中門澀滯難通度

馬患中結之圖

雙安
火
蹄頭
蹄頭

跑胸小臥腿稍空　藥丸溫酒
油調灌　人手塗油向裏尋
陽腸打手輕輕拔　少可通宜
便得寧

師皇曰凡馬脹痛小臥跑胸者
中結也醫工入手取之腸中餘
積未盡不任起臥者巴豆爲末
和爲馬價丸嚾之

王良歌曰小臥咬胸臆糞結在
中宮若能醫療得巴豆最爲珍
形狀肚膜飽脹小臥跑胸連連
起臥鼻咋喘急

〔脉色〕右鼻中濇而沉口色赤而帶紫

〔治法〕放蹄頭血塗油入手取之馬價丸灌之

〔調理〕不任牽行竹掃帚腹下刮之

〔戒忌〕當日不許飲喂巴豆不可生用用之即死

馬價丸 治馬中結

巴豆二百去殼 五靈脂 牽牛 甘遂 大戟 滑石 瞿麥

木通 檳榔子 川大黃 香附子

已上每味二兩共為細末醋打麵糊為丸如彈子大每用

一丸搗碎溫酒一盞和生油四兩灌之

又方用鮎魚一尾水一升於銚內煮一沸去魚取半生半熟人

湯和生油四兩灌之

○馬患後結第十七　　出通玄論

馬患後結之圖



後結者大腸後面結也皆因空腸而喂乾料料後而飲冷水水充谷料積於大腸後面而結也令獸肚腹𦝫脹覷後廻頭起而復臥臥而復起此謂後結之症也醫工入手取之起臥不住者打結尤嚐之

歌曰

料後空腸過飲泉水充谷料舉腸門廻頭覷腹蹄跑地擺尾伸腰蹲跳眠通關苦酒油調下谷道塗油入手痊穿腸左右搜尋

黄氣　脉通宜便得安

師皇曰凡馬肚腹脹痛迴頭覷腹者糞結也塗油入手取之氣

脉不通不住莖痛者打結丸嚾之

形狀連迍臥地臥而又起弓腰努氣覷腹迴頭

脉色口色赤而帶紫石鳧中濇而沉

治法徹三江大脉血蹄頭血塗油入手取之生油苦酒和打結

丸嚾之

調理不任牽走木杖肚下刮之

打結丸　治馬臟結

續隨子四兩　郁李仁一兩　皂角半兩炙　瞿麥一兩　鼠糞四兩

榆白皮二兩　牽牛一兩　芫花一兩醋炒

共為細末大麥麵半斤打糊為丸如彈子大每服一丸細切

青葱三枝苦酒一盞同煎三沸入生油四兩童便半盞嚥之

○馬患冷痛第十八　　出穆公論

冷痛者陰氣大盛也皆因久渴失飲空腸誤飲冷水大過停立不散傷之於脾脾傳於胃胃火微弱不能傳送膀胱積於腸内氣不升降腹中作痛令獸渾身發顫觀腹廻頭連連臥地鼻咋喘麄此謂冷傷之症也橘皮散治之歌曰

冷水飡多肚腹疼　伸腰擺尾顫伶伶　廻頭觀腹頻頻臥
腸中虛氣响鳴雷　酒煎順氣青皮散　一捻飛鹽兩莖葱
嚥了牽行三二里　自然痛可得安寧

師皇曰冷痛者尋常之病也飲水大過腸中作痛也凡治者和血順氣煖臟温腸橘皮葱酒嚥之

子良歌曰識得尋常病先須用橘皮檳榔爲第一葱酒最相宜

馬患冷痛之圖



趙氏曰冷痛者寒傷所致也其痛有五醫家先令觀其外形分其內痛藥施加減醫之

形狀直尾行大腸痛捲尾行小腸痛蹲腰踏地跑經痛腸鳴泄瀉冷氣痛急起急臥脾經痛

脈色左脈中沉而濇臥蚕唇舌如綿

治法針四蹄頭血三江大脈血橘皮散灌之射香散鼻內吹之調理不任騎走用竹掃帚於腹下刮之

飛止渠 夜休拴冷處當日冷水忌之胎馬勿令吹鼻

橘皮散 治馬傷水腹痛起臥

青橘皮　陳橘皮　厚朴　桂心　細辛　茴香　當歸

白芷　檳榔

右件為末每服二兩葱三枝飛鹽三錢苦酒一斤同煎三五沸候溫灌之

加減 大腸痛本方減白芷加蒼朮木通同煎灌之小腸痛本方加吳茱萸蒼朮同煎灌之胞經痛本方減茴香加木通枳殼茴陳滑石同煎灌之冷氣痛本方加皂角艾葉同煎灌之脾經痛本方減茴香加白朮甘草同煎灌之

麝香散 治馬傷水方

麝香　瓜蒂　藜蘆　半夏　椒椒　皂角炙一挺

已上共爲細末每用一字裝竹筒中吹於鼻中滴下淸水從之大效

急救方　行在途間針藥不便用此方治馬起臥

青葱枝三　飛鹽一兩半　山椒馬牛一兩　茱萸

已上三味共同搗爛好酒一大碗調煎二沸傾出揚去大氣帶熱灌之灌後任行溺之大效

用黑牛膽內裝乾薑候陰乾復碾爲細末點眼中不住撩行溺之大效

○馬患熱痛第十九　　出賈公集

熱痛者陽氣太盛也皆因暑月炎天乘騎地里窎遠鞍屜失於解卸乘熱而喂料草熱積於胃胃火遍行經絡也令獸頭低眼閉行立如痴臥多立少惡熱便陰此謂暑傷之症也香薷

馬患熱痛之圖

鶻脈

玉堂血

散嚾之　歌曰

盛暑炎天遠出奔肺心熱極兩
相攻四肢倦怠行無力兩目昏
崇閉不睜苓連香薷同花粉歸
草梔翹等分停童尿蜜水相和
嚾兩針鶻脈自然寧

師皇曰熱痛者熱之所致也凡
治者清頭目降陰火滋腎水化
胸痰兩針喉血刺之

岐伯曰凡爲熱症腰胯痛者前
熱後寒之症也凡治者清心解
暑滋腎補陰寒涼之藥不可太

過嚾之

王良歌曰前面熱未退腰胯却行遲是熱須醫熱少將冷藥醫

形狀精神倦怠兩眼如痴臥多立少惡熱便陰

脉色變兇洪數唇舌鮮紅

治法徹鸛脉血香薷散嚾之調理散養清凉之處水浸青草喂

之戒忌休拴煖處諸料忌之

香薷散治馬熱症中暑

香薷　黄芩　黄連　甘草　柴胡　當歸　連翹　花粉

山梔子

右等分為末每服二兩蜜二兩漿水半升童便半盞同調

遠草嚾之

○馬患胞轉第二十　出起臥論

胞轉者一名小腸結也皆因乘騎涌急卒熱而飲冷水水未入腸又且加之緊驟清氣未升濁氣未降清濁未分冷熱相繫以致膀胱閉塞也令獸肚腹脹痛踏地蹲腰欲臥不臥打尾跑蹄此謂胞轉之症也滑石散治之

歌曰

胞經無入氣通傳　分利陰陽似湧泉　清氣不升濁氣閉

積而盈滿不通宣　踏地不眠獅子坐　蹲腰不臥尾捎彎

滲油入手於谷道　膀胱輕按即時安

師皇日凡馬起臥肚腹脹滿蹲腰踏地者胞轉也凡治者清膀胱利小水瀉相火順陰陽水道入手檢之

觀形肚腹脹痛踏地蹲腰欲臥不臥打尾跑蹄

脉色右見中滑而沉口色紅而帶紫

馬患胞轉之圖



治法

徹三江血滑石散嚾之 水道

入手撥之

調理徐徐牽走腹下刮之

戒忌當日禁止飲喂

滑石散治馬胞轉

滑石　澤瀉　燈心　茵陳

知母　黃檗酒炒　猪苓

右件為末每服二兩水一升

調煎三沸入童便半盞帶熱

空草嚾之

○馬患陰腎黃第二十一　　出瘡黃論

陰腎黃者濕氣流注膀胱也皆因久渴失飲空腸誤飲濁水太過停立不散積在腸中陰氣生而傳之於腎水水相合水勝而火衰不能運化沉於臍下凝於外腎也令獸腎囊硬腫如不如步擡行不動胯拽腰拖此謂外腎陰黃之症也茴香散治之歌曰

外腎微浮冷若水　為緣陰雨過多淋　誤食硝石凝於腎
宿水停膀冷氣浸　擡拽後胯精神慢　口色如綿脉細沉
茴香酒煎灌三罐　火針陰腧自然寧

師皇曰陰腎黃者膀胱積濕也凡治者溫中暖後滋腎補陰腧火針治之

王良歌曰腎黃腎脉腫積冷致如然火針陰腧穴旬日始安痊

馬患陰腎黃圖



岐伯曰陰腎黃者飲喂失調也凡砂石硝土濁惡燋漿一切不可飲之

十八大病且誤食砂石多生水腎空腸飲濁必腫陰黃

觀形摔拽後胯耳搭頭低腎囊硬腫如石如水

脉色雙鳧沉細口色如綿

治法火針陰腧穴煖腎茴香散灌之

調理晝縱於郊麗日晒之夜散於廐穰草鋪地臥之

禁止飲空腸水思拴濕地眠

茴香散 治馬外腎腫硬如石如水摔搜後胯病

茴香 練子 甘草 貝母 秦艽 官桂 梔子 青皮

乾薑 知母酒炒

右爲末每服一兩二錢青葱三枝苦酒一盞同煎三沸候

溫空草灌之

○馬患偏次黃第二十二 出癀黃論

偏次黃者心肺黃也皆因喫蒭太盛奔走過谷料熱積於腸內痰血瘀氣結在胸中三焦壅極榮衛相攻痰血結於心肺而成黃也致令胸傍膈畔布滿癰疽氣引枝蔓腫之於外故名偏次黃也令獸喘麄氣促耳搭頭低行如酒醉目睛唇垂此謂肺發偏黃之症也無方無則治之

馬患偏次黃圖

疾勢輕者有疾此二穴

胸

歌曰

偏次生黃實可憂患人不識病
根由脇內有黃根如肺氣引枝
苗臍出見胸傍有腫終無疼覓
睥生難命必休誰世醫生休令
治枉施針藥反為羞

師皇曰偏次黃者心肺黃也此
黃直透心肺醫者鑒之

王良曰偏次黃雖少皆緣積熱
成黨閒連五臟根向肺中生

伯樂曰凡馬偏黃腫於搶風骨
上硬而多痛者可治腫於臆骨

兩傍軟而不痛者難醫

瘡黃論曰硬而多痛者爲毒軟而不痛者爲黃

形狀胸傍軟痛鬼睡虛浮精神倦怠耳搭頭低

脉色雙兔散亂唇舌如淋

五十四死日前通後膝休醫療肺黃毒總無齊

○馬患脾氣痛第二十三　出坐觀經

凡氣痛者脾氣痛也皆因衰羸老瘦外感腸傷野放遭逢淋雨

外拴夜露風霜久渴失於飲水空腸飲水太過傷於脾經脾

傳於胃胃火微弱氣不升降兩相促迫而成痛也令獸蹇唇

似笑泄瀉腸鳴擺頭打尾臥地蹲腰此謂脾胃冷傷之症也

健脾散嚾之

歌曰

馬患脾氣痛圖

脾腧穴

馬病須看戊己異擺頭打尾口昏迷料草不餐兼泄瀉脉行遲細口如綿有時肉顫平身側臥地舒腰起臥難健脾薑酒同煎灌火針脾腧自然安

師皇曰脾氣痛者胃氣痛也凡治者使脾寒胃冷氣滯腸脾腧火針大效醫者鑒之

王良曰治脾入聞妙針脾第一功火針脾腧穴氣脉當時通

形狀蹇唇似笑擺尾摇頭蹲腰臥地泄瀉腸鳴

脉色倦怠遲細口如綿

治法　火針脾腧穴健脾散灌之

調理　不住牽行背上氈屜搭之

戒忌　寒夜休拴冷處當日冷水避忌之

健脾散

當歸　白朮　甘草　菖蒲　砂仁　澤瀉　厚朴　官桂

青皮　陳皮　乾薑　白茯苓　五味子

右件為末每服一兩半生薑三片鹽一捻酒一升同煎三沸揚

去大氣帶熱灌之

○馬患草噎第二十四　　出發蒙論

草噎者咽膈噎塞也皆因乘騎遠驟奔走歸來喘息未定卒然

而喂料草乘飢而食之太急口涎未清銜環未卸嚼之不細

燕之太盛以致口中涎沫裹住料草相纏一塊遞至喉中半
而噎也令獸伸頭縮項鼻口迴涎連連哸嗽氣促喘麤此謂
咽噎之症也芸薹散治之歌曰

馬患草噎少人知　縮項伸頭口沫垂　射香辰蒂芸薹子
細碾根扇鼻內吹　好把遊韁繫後脚　急行十步不宜遲
生油清水相和灌　俯前棒捍自然愈

師皇曰凡馬草噎油水灌入咽喉隨腔而出不下者咽中噎也
可治沖水下咽不轉少刻迴出者胃脘噎也難醫
五十四死曰胃咽不通終是死五關閉聚莫能愈
形狀伸頭縮項侵口迴涎喘麤氣促哸嗽連聲
脈色與胃洪數口色青黃
治法遊韁繫後脚捧住高坡趕返急行十數遭噎自下矣油水

馬患草噎之圖



嚨之芸薹散吹之

調理類下用手捻抹胸前木杖俐之

元且噎通停止草料移時方許喫之

芸薹散　治馬咽噎不下

芸薹子即蕓苔子也　麝香少許

瓜蒂　椒椒　皂角一挺

已上共碾羅爲細末一字裝於竹筒之中於兩鼻孔內吹之即下

○馬患新駒妳瀉第二十五　　出元朝集

新駒妳瀉者熱乳所傷也皆因大馬喂拴暴日之中又或遠驟歸來喘息未定幼駒乘飢誤食熱乳停之於腑清濁不分釀成其瀉也令駒腹肚脹痛瀉糞如漿臥地不起顧腹迴頭此謂大馬血熱新駒妳瀉之症也烏梅散治之歌曰

新駒妳瀉糞如漿　臥地迴頭顧兩相　乘熱滿飢食熱妳
[illegible]陽相引到空腸　烏梅乾柿同為末　黃連柯子共薑黃
温水調和同共灌　便是師皇真藥方

[illegible]曰新駒未及滿月泄瀉者大馬產血未盡也血熱致使妳瀉妳熱致成其患用藥者大馬調和血氣幼馬分理陰陽毋令各各治之

駒形狀肚腹飽脹瀉糞如漿臥地不起顧腹迴頭



馬患新駒妳瀉之圖

駒脉色雙皃洪大唇舌赤紅

治法　大馬當歸散灌之新駒烏梅散灌之

調理　喂養清淨之所大馬生料减半喂之

戒忌　醋熱休拴厩內寒夜莫令外拴

烏梅散　治新駒妳瀉

烏梅一个去核　乾柿半个　黃連一錢

薑黃二錢　柯子肉二錢

已上擣羅共為細末白湯生蜜同調灌之後移時喂乳

當歸散 治母馬產後瘀血未盡血熱病

當歸全 荷葉 紅花炒 海帶 芍藥 青皮 連翹 天花粉


右件為末每服一兩水一盞調煎二三沸帶熱入童子小便半盞灌之

○馬患五攢痛第二十六 出玉照集

五攢痛者氣血凝滯也皆因喂養太盛肉滿膘肥草飽乘騎奔走太急卒至卒拴失於撺散瘀血凝於臟內痞氣結在胸中滯而不散致成其病也令蹄胸症胯痛腰曲頭低把前把後膝弔毛焦此謂肺把五攢之病也當與散治之歌曰

把騾騎來未得撺　為緣血脈不通運
毛焦膁弔精神倦　腰曲頭低行步難
六脈兩空俱令徹　紅花止痛藥有先
童便半盞同調灌　二服必定得安妙

馬患五攢痛圖



師皇曰凡馬三攢痛病其病有二一謂走傷一謂料傷此二者針血相同醫者各別治者慎之

王良曰凡馬五攢痛爲緣氣聚壅兩穿俱出血凝滯自然通

形狀把前把後腰曲頭低毛焦膁弔氣促喘麁

脉色肺脉沉而細小臥蚕唇舌鮮紅

治法徹胸堂血腎堂血四蹄頭血走攢者茵陳散嚾之料攢者紅花散嚾之

又方 凡馬走傷料傷五攢痛者前四蹄用大妙血便噻之

調理 書縱於郊夜散於廄聽其自臥自起

戒忌 勿令久立生料忌之

茵陳散 治馬走傷五攢痛

茵陳 當歸 沒藥 甘草 桔梗 柴胡

紅花 青皮 陳皮 紫菀 杏仁去皮 白藥子

右件為末每服二兩清油一兩水半升童便半盞同調草遠喂之

紅花散 治馬料傷五攢痛

紅花 沒藥 桔梗 神麴 枳殼 當歸 山査 厚朴

陳皮 甘草 白藥子 黃藥子

已上各等分為末每服二兩麥芽二兩童便一升同調草遠

嚼之

○馬患腸入陰第二十七　出余明論


腸入陰者寒極之症也皆因外感內傷陰寒過度或騎來急渡深淵或熱渴空腸飲水或野放淋雨之中或夜卧嚴霜之下以致外感風寒內傷陰冷傷於五臟致成其患也令獸肚腹疼痛卧地蹲腰起而跪地顧腹迴頭此謂五臟純陰之病也卧蚕青黑者無方無則治之

歌曰

馬病須看腸入陰　迴頭覷地痛連心　多因乘重先爭路
熱渴遊河又出深　脉如亂髮烟煤日　臍邊通腎肺相侵
變青操黑無方救　百駿之中無一存

師皇曰凡馬腹痛起卧無度滚地顧腹出不存者五臟純陰之

馬患腸入陰圖



症也醫方無則治之

五十四死曰腸痛入陰須莫救

汗出無休死不醫

王良曰起臥無時度將身似狗

蹲將頻覘脿上多應腸入陰

形狀連連起臥顧腹廻頭行如

派脟汗出無休

脈色脈如亂髮色似炲煤

脈色論曰脈如亂髮終難療色

似炲煤命必虧

〇馬患腸斷第二十八　出療驗方

腸斷者努傷腸胃也皆因食之太飽負重乘騎奔走太急逢溝遇澗跳躍太猛前失後跌跌蹷腹腸令渾身肉顫汗出如漿鼻咽糞水臥地昂頭喘麄氣促此當腸斷內傷之症無方無則治之

歌曰

馬因太飽上高崗　奔走爭先損肚腸　臥地昂頭張口喘
滿身肉顫汗淋漿　脉似蝦遊枯骨白　二孔之中糞水撿
饒君總有師皇術　腸斷亡能有接方

師皇曰腸斷者飽驟努傷也鼻咽糞水汗出如漿者痛之所致也不堪治也

馬患腸斷之圖

五十四死曰鼻廻糞水當時死

汗出如漿刻地危

王良曰臥地昂頭喘滿身汗若

漿鼻中廻糞水此症必難康

脉色唇如枯骨脉似蝦遊

脉色論曰形如枯骨諸經絶脉

似蝦遊臓腑虧

○馬患肺風毛燥第二十九

肺風者肺熱生風也皆因畜養太盛肉滿膘肥少騎多喂日久失於洗浴豚汗沉於毛竅垢塵迷塞肥膚榮衛壅極熱積心胸傳之於肺肺受其邪遍傳經絡也令獸渾身癢痒遍體風生皮膚揩擦脫落鬃毛此謂肺熱血風之一也五參散治之

歌曰

馬病肺熱風氣成　渾身癢痒似虫行　血凝氣滯塵迷竅
熱盛膘肥血末針　帶脈兩針須索去　五參瀉肺審調勻
消風涼血煎湯洗　復來還元毛更生

師皇曰肺風者肺熱也凡治者涼心血瀉肺火清孔竅潤皮毛
兩針點脉刺之

王良曰肺毒若生瘡　醫之要肺涼　塗藥先須　可用甘草湯下

岐伯曰凡瘦老馬三冬月冷疥痒者與此症寒熱不同醫者分別治之

形狀　渾身瘙痒擦樹揩擦尾鬃脫落皮破成瘡

脉色　脉馬熱燥者雙凫洪大唇舌鮮紅老瘦疥瘙者雙凫沉細口色如綿

治法　脉風熱燥者微鶴脉血五參散噇之甘草湯洗之老瘦疥瘙者治風散噇之芎藶散洗之塗疥方搽之

調理　夏繫凉棚冬拴煖廄凡馬睡卧不可　用火灰地下鋪之


戒忌　夏熱不宜加料冬瘙少令去血

五參散　治脉馬肺風熱燥

人參　苦參　玄參　紫參　沙參　秦艽　何首烏

右件為末每服兩半蜜二兩酸漿水一盞皂角一莛擂碎

馬患肺風毛燥之圖



取汁半盞同調灌之

甘草湯 洗馬熱燥

甘草 梨蘆 防風 荆芥

皂角 苦參 黄栢 薄荷

臭椿皮

右㕮咀一處井花水三升同煎三

五沸去滓帶熱洗之洗後候乾

蠟燭油搽之

肺風散 治老馬血弱瘦瘁

蔓荆子 威靈仙 何首烏

玄參 苦參

已上各等分為末每服兩半炒

糖一兩溫水一大盞同調早晨灌之

藜蘆散　治馬乾癏風痒尾鬃脫落

馬藺根　臭椿皮　白蕪荑　苦葶藶　皂角　藜蘆

閭茹

右件爲末每用一大匙漿水一升同煎三沸入生油少許帶熱洗之冬月微寒洗於煖處待乾方可牽出

搽疥方　搽馬乾癏　芫花　蛇床子

已上二味等分碾羅共爲細末生油調勻洗後令乾塗之

（　）馬患項脊慘第三十　出巡父經

項慘者風慘也一名低頭難也皆因乘騎遠至帶汗卸鞍夜繫舍簷之下斜風斜雨漂之瘀血凝滯脊項疼氣鬱結胸膊令獸伸頭直脊板如椽顴迴不轉首　慘難低此謂外感風寒之



馬患項脊之圖

症也速趂散治之歌曰

項脊惙痛說根源脊項連腰硬似椽卸鞍帶汗當風立邪氣乘虛諸般潛風門伏兎兼三委醫棚百會火針攢髎脉兩針須用血速趂散灌得安痊

師皇曰項惙者筋惙也凡治者疏風解表破氣通關火針脊項百日成其功矣

王良曰項惙難低首脊腰硬若椽饒伊能善治百日始安痊

形狀伸頭直項脊惙如椽難迴

不轉首悞難低

色脉舌唇赤紫見脉沉遲

治法項上九針腰門七穴火針治之徹鶻脉血連翹散治之

調理喂養偃廐睛明野放於如處日曬之

戒止寒夜休拴冷處隄防脊巷風吹

連翹散　治馬項脊悞病低頭不得

連翹　知母　紫蘇　當歸　桔梗　貝母　山藥　白藥

杏仁去皮　馬兜苓　瓜蔞根　甜瓜子

右為末每服兩半蜜二兩薑五片水一升同煎三五沸温灌之

口馬患胃冷吐涎第三十一　出伯樂新書

胃冷者脾胃冷也皆因久渴失飲因傷冷水太過或縱於淋雨之中或繫於霜露之下陰氣侵入肌肉肌肉傳入脾經脾虛

四勞胃濁百脉脾胃合之陰冷令歐渾身發顫口吐清涎鼻寒耳冷膁吊毛焦此謂脾胃冷傷之症也橽脾散治之歐曰

口吐清清不斷涎　脾寒胃冷致如然　雙見沉細精神少

口色青黄耳鼻寒　健脾散內加官桂　苦酒生薑一處煎

背上搭𦛗過一宿　氣血調和病自安

師皇曰吐涎者胃冷也凡治者健脾胃補臟溫腸火針脾腧穴

效醫者醫之

王良曰脾寒冷內顫胃冷吐清涎火針脾上穴暖胃藥宜先

仔細　凡馬心經伏熱舌上生瘡口內垂涎者與此症形狀相

同受病不相同也治者勿令錯之

形狀　渾身發顫口內垂涎鼻寒耳冷膁吊毛焦

脉色　雙見沉細口色青黄

胃冷吐涎之圖

治法火針脾俞穴然胃健明散

治之

調理喂養煖廐增加料草寒夜

加增於背上搭之

戒忌飲水莫令飲足當甘余永

忌之

健脾散治馬脾胃冷傷口吐粘涎

當歸　枳殼　甘草　藁

厚朴　澤瀉　升麻　半夏

石脂　官桂　白朮

已上為末每服二兩生薑一分

苦酒一升同煎三沸温灌之

○馬患膁黃第三十二　　出岐伯對症

膁黃者內腎黃也皆因喂養大盛料草餘多谷氣積於臟內熱毒流注三焦致使腰傍膁畔鬱結而成黃也令獸臟傍軟腫膁上虛浮頭低耳搭行立無神此謂膁黃之症也無方無則治之

歌曰

膁上黃腫起　源流號腎癱　熱積三焦內　血氣不運通

根從內腎發　苗向膁邊生　饒君千百治　徒勞枉費工

師皇曰膁黃者內腎黃也根坐內腎苗長膁膀頭低耳搭舌色青紫者不堪治也

馬患脿黄之圖

天盆

交會穴

王良曰

耳搭雙睛閉　頭低喘息微

卧蚕青紫色　此病必難醫

形狀

頭低耳搭　行立如醉

腰傍軟腫　脿中虛浮

脉色

脉如解索　色似炲煤

五十四死曰

前偏後脿依醫療口胃腰囊

死必期

○馬患冷拖捍第三十三　出御車集

冷拖捍者下元寒也皆因力敗羸瘦勞傷瘦馬空腸過飲冷水帶汗簷下創鞍邪氣乘虛而入腎經腎受其邪傳之於胯令獸蹲腰無力腿直如竿掉拽不動行走艱辛此謂腎冷之症也茴香散治之

歌曰

冷拖後脚恰如椽　腰曲頭低行步難　髓寒骨冷筋攣痛
肝風邪濕轉筋纏　邪氣巴山濕火治　金膏醋煮貼安然
空腸煎灌茴香散　任從馳驟復依元

師皇曰冷拖者腎冷也後腿直者邪氣盛也曲池腫者腎經虛也

五臟論曰腎虛腿腫難移步腎冷拖腰直脚行

馬患冷拖捍圖



形狀　蹄腰無力腿直如桿毛焦

一膝弔耳搭頭低

相　行步並腳行胯尩痛直腳行

濕氣痛

脉　色腎命脉澁唇舌青黃

治法　胯尩痛火針大胯汗溝穴

濕氣痛火烙掠草穴茴香散

啖之

調理　暖養煖廐穰草鋪地臥多

戒忌　夜忌拴冷處隄防癱

風疔

茴香散　治馬冷拖後腳

茴香　青皮　牽牛　細辛　巴戟　陳皮

胡蘆巴　川楝子　蓽澄茄　破故紙　木通　甜瓜子

已上爲末每服二兩飛鹽三錢苦酒一升煎三沸空草灌之

○馬患舌瘡第三十四　出李林經


舌上生瘡者心經積熱也皆因喂養太盛肉滿膘肥負重乘騎地里窵遠乘熱而喂料草太多熱積於胃胃潮百脉毒氣衝咽昏舌發生瘡也令獸咽喉噎口內垂涎料草難嚥耳搭頭低此謂心熱舌瘡之症也消黃散治之歌曰

良馬昏中涎沫生　舌乾口爛色鮮紅　脉數昏焦脾土燥

火炎金剋肺心經　清咽絹袋噙於口　消黄散灌有奇功

鶻脉兩針散去血　三朝之內病除根

馬患舌瘡之圖



師皇曰舌瘡者心熱也凡治者洗心涼膈降火清咽膛脉兩針徹之

王良曰舌赤口垂涎心熱致如然有熱頭用袋裹藥口中銜仔細凡馬唇角生瘡口內垂涎者此謂鐵曆口角五赤之症也與此症受病不同治者無令錯之

形狀頭低耳搭唇口生瘡水草難餵口內垂涎

脉色雙息洪散唇舌鮮紅

治法徹鵲脉血消黃散灌之青黛散口內噙之

調理噀養淨處水浸青草喂之

禁止諸雜生料忌之

消黃散 治馬心經積熱方

大黃 知母 甘草 瓜蔞 朴硝 黃柏酒炒 山梔子

右件爲末每服兩半雞子清一雙米泔水一盞同調草飽灌之

青黛散 青黛 黃連 黃柏 薄荷 桔梗 孩兒茶

右爲末生絹袋內盛貯水中浸濕於口內噙之

○馬患宿水停臍第三十五 出玉照集

停留宿水者臟冷氣虛也皆因勞傷瘦馬力敗氣喘空腸誤飲濁水太過失於椿散停住于腸不能運化沁滲出臍積於臍

下皮裝膜外鬱結而相凝也令獸毛焦草細體瘦形羸頭低耳搭行立無神此謂宿水停臍之症也健脾散治之

歌曰

良馬經年喂不肥　只因宿水注於臍　毛焦草細精神慢

口色青黃脉濇遲　雲門穴上金針徹　羽毛穿皮莫差移

健脾酒煎連三嚾　氣血調和病自愈

師皇曰夫馬者禀清氣於天飲清淨之水凡一切濁穢之水空腸切忌飲之

十八大病日久渴空心過飲濁毛焦腧瘦水停臍

王良曰濁水休教飲多餞毛色焦時開雖不覺月內不生膘

岐伯曰停留宿水者濕濁注於臍下也凡治皆健脾援胃滋腎補陰調和血氣雲門病水徹之

馬患宿水停臍

形狀毛焦膁弔草細脹羸精神短慢耳搭頭低

脉色慢見遲濇口色清黃

治法一雲門穴放水健脾散灌之

調理喂養慢廐搶加料草熟米湯一日一次飲之

戒忌寒夜不可久拴飲水莫令飲只宅腸冷水成之

健脾散治馬脾土虛損停留宿水偷瘦病

當歸　桂枝　甘草　菖蒲

澤瀉 砂仁 厚朴 白朮 青皮 陳皮 白茯苓
五味子

右爲末每服二兩生薑一分飛鹽一撚苦酒一升同煎三
沸灌之

馬患心黄第二十六 出八十一問

心黄者心風黄也皆因肥肉重氣壯神强暑月炎天負重乘騎奔走太急蘊極未知卒熱而喂料草太多料毒積於腸內發氣布滿胃中痰血鬱結迷亂其心也令獸渾身肉顫汗出如漿咬胸齒足取急驚狂此謂心竅痰迷之症也鎮心散灌之歌曰

馬患心黄目咬身　舌似硃砂脉數洪　熱狂蹄嚙逢人咬
悶亂奔跳見物驚　芩連梔子同甘草　茯神遠志與防風

馬患心黃之圖



參砂黃膽同調灌　三服不效救無門

師皇曰心黃者邪熱忡心也凡治者定心定魄降火清痰風門伏兔火燒鐵器烙之

王良曰燥悶絕斷攔此即是心黃先須用火烙時下得安康

衛樂曰凡馬心黃脉數舌赤者可治脉亂舌紫者可醫咬身啮兄者亦難治也

五十四死曰咬嚙身心絕依數治心黃舌紫命歸陰

〔形色〕渾身肉顫汗出如漿咬身齒足腿急驚□

〔脈色〕雙息洪數舌似雞冠

〔治法〕微胸堂血火瀉心抽鵠脉血補心定心鎮心散嚥之

〔火烙〕天風門穴小風門二穴伏兎穴百會穴已上燒鐵烙之

〔調理〕拴繫消涼之處井花水頂上澆之

〔戒忌〕少令趁行休拴煖廠

鎮心散　治馬心風黃

硃砂　伏神　人參　防風　甘草　遠志　山梔子

蔚金　黃芩　黃連　麻黃去節

右件為末每服一兩蜜一兩膽汁半盞雞子四個井花水

同調嚥之